

歯並びカウンセリング／治療開始時のご説明

マウスピース矯正 インビザライン Go



- ✓ 治療中でも目立ちにくい
- ✓ 自然な付け心地を追求した独自開発の素材を使用
- ✓ 取り外して、清潔に保てる
- ✓ スポーツ中でも怪我をしにくい



見える前歯だけの矯正が短期間・低価格*で実現

*インビザラインと比較

Case
1

すきっ歯が気になる方

Before



After



アライナー11ステージ使用

2か月後

Case
2

前歯のガタガタが気になる方、正中を合わせたい方

Before



After



アライナー14ステージ使用

3か月後

Case
3

一本だけ飛び出ている歯が気になる方

Before



After




アライナー13ステージ使用

3か月後

Case
4

前歯のほんの少しの段差が気になる方

Before



After



アライナー16ステージ使用

3か月後

Case
5

下顎の歯のガタガタが気になる方

Before



After



アライナー16ステージ使用

4か月後

Case
6

歯の捻じれが気になる方

Before



After



アライナー20ステージ使用

6か月後

Case
7

前歯の突出感が気になる方

Before



After



アライナー13ステージ使用

6か月後

Case
8

前歯の凹みが気になる方

Before



After



アライナー20ステージ使用

10か月後

Case
9

前歯のでっぱりやガタガタが気になる方

Before



After



アライナー17ステージ使用
(+追加アライナー 上2回・下1回)

13か月後

Case
10

歯の治療前に矯正を検討されている方

Before



After



アライナー14ステージ使用

3か月後

インビザライン Go の特徴



治療中でも
目立ちにくい



短期間・
低価格で



取り外せるから、
口腔内が清潔に保てる



装着した時に
不快感が少ない



お口の中のトラブルを
起こしにくい



治療ゴールが
イメージできる

* 治療ゴールをイメージする為の
様々なサポートを提供しています。

アライナー使用方法

※ 歯科医師の指示に従ってください。

装着時間



20～22時間／1日

アライナーの 交換タイミング



1～2週間

交換するタイミング




就寝前

補足説明

● IPR・アタッチメントとは？

IPR……………歯と歯の間に必要な隙間を作る為、
歯間隣接面を削る事です。

アタッチメント…歯の表面に付ける突起物のことです。



● 追加アライナーが必要な場合があります

追加アライナーとは、細部を調整する為に追加で治療計画を作成することです。
装着時間が足りない場合、必要になることがあります。

● 治療後には保定装置の装着が必要です

全てのアライナーの装着が終了した後、歯並びの後戻りを防ぐために、
保定用マウスピースを装着する必要があります。
主に、就寝時の装着をお勧めします。



ご興味のある方へ

歯並びの簡易シミュレーションをご体験頂けます

ご自宅にて／今すぐその場で！

あなたのスマートフォンで、笑顔のシミュレーションを見れます！

- 1 QRコードからアクセス後、あなたの笑顔の写真を撮影




- 2 「歯並びが変わった場合の笑顔のイメージをその場で確認」



歯科医院にて

スキャナーで歯型をとり、約2～3分後に治療後のイメージを見ることができます。




* 取り扱いについてはスタッフにお問い合わせください。

治療の流れ

1 初回相談


- ・ スキャナーで歯型をとる
- ・ もしくはシリコンで歯型をとる
- ・ お顔と口腔内の写真を撮影
- ・ 相談後、治療をご希望の場合は、精密検査へ



2 精密検査の結果説明・治療契約

10～14日後

- ・ 治療ゴールの確認
- ・ 治療期間の確認
- ・ 注意事項のご説明とご契約



3 治療開始

2から
14日後以降

- ・ アタッチメント* / IPR*の実施
- ・ マウスピースのお渡し
- ・ 使用方法のご説明

*アタッチメント…歯の表面に付ける突起物のことです。
*IPR…歯と歯の間に必要な隙間を作る為、歯間隣接面を削ることです。



4 患者様のご自宅にて、 1～2週間に一度アライナーの交換

治療開始後

※交換のタイミングについては、歯科医師の指示に従ってください。



5 モニタリング

定期的に

クリニックにて、
アライナーの適合を確認



6 保定

アライナー
治療終了後

- ・ 保定用のマウスピースをお渡し
- ・ 歯並びの後戻りを防ぐ

※保定装置の種類・価格については
歯科医師にご確認をお願いします。



治療開始時のご説明 —アライナーの使用法—



お渡しする物

● アライナー



● アライナーケース



● アライナーチューイー



インビザライン Goの使用の流れ

● 【使用例】 アライナー20 ステージで、1週間交換の場合の流れ



*細部を調節する為などに、追加アライナーが必要な場合があります。
装着時間が足りない場合などに、必要になることがあります。



アライナー使用方法

装着時間



20～22時間／1日

アライナーの 交換タイミング



1～2週間

交換するタイミング



就寝前


* 歯科医師の指示に従ってください

* 紛失時や破損時に備えて、一つ前のアライナーは保管しておく




アライナーの着け方

- ・ 歯で噛んで入れない
- ・ **前歯→奥歯**の順番で指ではめる
- ・ より適合を良くするために、必ずアライナーチューイーを全体的に噛む




アライナーの外し方

- ・ **奥歯の口蓋側・舌側→前歯**の順番で外す
- ・ * 前歯から外すと破損に繋がる可能性があります




お食事・お飲み物

- ・ お食事の時は取り外す
- ・ 甘味／酸性／着色のある飲み物は避ける
- ・ 虫歯を防ぐため、飲食後、装着前は歯を磨く



アライナーの洗浄方法

- ・ 水かぬるま湯で歯ブラシを使用して洗う
- ・ 熱湯につけない
- ・ 洗浄剤を使用する



破損時・紛失時

- ・ 紛失時や破損時に備えて、一つ前のアライナーは保管しておく
- ・ 破損時・紛失時は、一つ前のアライナーを装着し、早めにクリニックに連絡する



追加アライナー

- ・ 細部を調整する為などに、追加アライナーが必要な場合がある
- ・ 装着時間が足りない場合などに、必要になることがある



invisalign go

インビザライン・ジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル

© 2023 Align Technology, Inc. All rights reserved. Align, Invisalign, iTero, exocad, Viveraなどは、Align Technology, Inc.またはその子会社もしくは関連会社の商標および/またはサービスマークであり、米国および/またはその他の国において登録されています。